

โรงพยาบาลอุดรดิตถ์

โปรโตคอลยาเคมีบำบัด/ สรรโหมนสำหรับการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (Colon-Rectum Cancer) สำหรับสิทธิ์สปสช./ปภ.

รหัสประจำตัวประชาชน _____
วันที่ลงทะเบียน _____ วันที่รับบริการ _____
น้ำหนัก _____ กก. ส่วนสูง _____ ซม. BSA _____
วิธีการรักษา _____

สติกเกอร์ชื่อ - นามสกุล ผู้ป่วย
HN / AN

☐ Chemotherapy วันที่เริ่ม _____

☐ Radiotherapy วันที่เริ่ม _____

การแบ่งระยะมะเร็ง

1. TMN Classification

1.1 Primary Tumor (T) :

1.2 Regional Lymph Node (N) :

1.3 Distastasis (M):

Tx	To	Tis	T1	T2	T3	T4
NX	NO	N1	N2	N3		
MX	MO	MI				

2. Staging (S)

Stage 0	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 4
---------	---------	---------	---------	---------

3. ECOG ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Histology ระบุผล Histology :

Cytology ระบุผล Cytology :

Protocol	Regimen	Chemo
Protocol 1.1 Adjuvant ระยะแรก หลังการผ่าตัด	<input type="checkbox"/> 1. 5FU/Leucovorin (q28 d x6 cycle)	5FU 375-425 mg/m ² /d (d1-5) Leucovorin 20 mg/m ² /d (d1-5)
	<input type="checkbox"/> 2. UFT/Leucovorin (q 5wk x 5 cycle)	Tegafur uracil 300 mg/m ² /d PO (d1-28 stop 1 wk) Leucovorin (90 mg/d PO (d1-28 stop 1 wk)
	<input type="checkbox"/> 3. FOLFOX4 (q14d x 12 cycle)	5FU 400 mg/m ² /d (d1-2) / 5FU 600 mg/m ² /d (d1-2) Leucovorin 200 mg/m ² /d (d1-2) Oxaliplatin 85 mg/m ² /d (d1)
	<input type="checkbox"/> 4. mFOLFOX6 (q14dx12 cycle)	5FU 400 mg/m ² /d (d1) /5FU 2400 mg/m ² /d (d1) Leucovorin 400 mg/m ² /d (d1) Oxaliplatin 85 mg/m ² /d (d1)
Protocol 1.2 ระยะที่4 ที่ผ่าตัดออกได้หมด	<input type="checkbox"/> 1. 5FU/Leucovorin (q28d x6 cycle)	5FU375-425 mg/m ² /d (d1-5) Leucovorin 20 mg/m ² /d (d1-5)
Protocol 2 ระยะแรก หลังการผ่าตัดร่วมกับรังสีรักษา	<input type="checkbox"/> 1. 5-FU /Leucovorin (q28d x6 cycle)	C1-2: 5FU 375-425 mg/m ² /d (d1-5,29-33) C3-4: 5FU 400 mg/m ² /d (d1-4,29-32 or last 3d of RT) C5-6: 5FU 380-400 mg/m ² /d (d1-5,29-33) C1,2,5,6: Leucovorin 20 mg/m ² /d (d1-5) C3-4 : Leucovorin 20 mg/m ² /d (d1-4,29-32 or last 3d of RT)
	<input type="checkbox"/> 2. 5-FU (q28d x6 cycle)	C1-2: 5FU 500 mg/m ² /d (d1-5,29-33) C3-4: 5FU 500 mg/m ² /d (d1-3,29-31 of RT) C5-6: 5FU 450 mg/m ² /d (d1-5,29-33)
Protocol 3 ระยะแรก ก่อนและหลังผ่าตัดร่วมกับ รังสีรักษา	<input type="checkbox"/> 1. 5-FU/Leucovorin(1) (q28d x 6 cycles)	C1-2: 5FU 350 mg/m ² /d (d1-5,29-33 of RT) C3-6: 5FU 350 mg/m ² /d (d1-5) C1-2: Leucovorin 20 mg/m ² /d (d1-5,29-33 of RT)) C3-6 : Leucovorin 20 mg/m ² /d (d1-5)
	<input type="checkbox"/> 2. 5-FU (q28d x 6 cycles)	C1-2: 5FU 1,000 mg/m ² /d (d1-5,29-33 of RT) C3-6: 5FU 500 mg/m ² /d (d1-5)
Protocol 4 Palliative Chemo/ กำเริบระยะ V	<input type="checkbox"/> 1. 5-FU /Leucovorin (q28d x 6 cycles)	5FU 375-425 mg/m ² /d (d1-5) Leucovorin 20 mg/m ² /d (d1-5)

แพทย์ผู้รักษา.....เลข ว.....